


INSTALLAZIONE – INSTALLATION


SALISCENDI ADATTABILE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIVESTIMENTO. INTERASSE REGOLABILE.


Sliding rail with adjustable upper and lower wall holder: adaptable to all types of coating.



Grazie all'ampio range di regolazione dell'interasse è sempre possibile posizionare i supporti all'interno delle fughe senza bucare i rivestimenti.




Thanks to the wide range of the fixation distance adjustment, it is always possible to fix the wall supports on the tiles joints instead of making new holes on the tiles.





**Saliscendi con supporto superiore e inferiore regolabile.
Interasse massimo 79 cm / minimo 42 cm.**


Sliding rail with adjustable upper and lower wall holder.
Maximum fixation distance 79 cm / minimum 42 cm.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO -ASSEMBLING INSTRUCTIONS


Praticare due fori da Ø 8 mm ad una distanza compresa tra 420mm e 790 mm.

Make two holes of 8 mm diameter at a distance between 420 mm and 790mm




Rimuovere i raccordi a muro dalla rampa svitando i grani.

Remove the wall elbows from the sliding rail unscrewing the grains.




Inserire i tasselli e fissare le viti.

Introduce the two dowels and fix them with the screws.




Inserire la rampa sui raccordi a muro.

Introduce the sliding rail on the wall elbows.



Fissare la rampa avvitando i grani.

Fix the sliding rail screwing the grains.



ARTICOLI / ARTICLES

96005X-...
96000X-...
86617X-...
86618X-...
85612-...
85612X-...
85613-...

85614-...
85615X-...
85616X-...
85620-...
85610-...
85135X-...

85136X-...
85130X-...
85131X-...
85132-...
85133-...
73300...

Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso.

For a continuous improvement policy, CALFLEX S.r.l. reserves the right to modify the technical features of its articles at any time without notice.