

INSTALLAZIONE – INSTALLATION MONTAGE – EINBAU



Art. 26114-**




Art. 26194-**

CASCATA AD INCASSO A FILO PARETE


CONCEALED FLUSH WALL WATERFALL

CASCADE D'EAU AU RAS DU MUR

WAND VERSTECKTER WASSERFALL







Art. 26114-**



Art. 26194-**

INSTALLAZIONE – INSTALLATION – MONTAGE – EINBAU




Preparare l'attacco da G1/2" per il montaggio della cascata. Predisporre uno scasso da 230 mm per alloggiare i perni presenti sul retro piastra.

Prepare the G1/2" connecting for the installation of the wall waterfall. Prepare a 230 mm slot to house the pins on the back of the plate.

Préparer le raccord G1/2" pour le montage de la cascade mural. Préparez une fente de 230 mm pour loger les broches à l'arrière de la plaque.

Vorbereitung der G1 / 2 "Verbindung für die Installation der Wandwasserfall. Bereiten Sie einen 230-mm-Schlitz vor, um die Stifte auf der Rückseite der Platte aufzunehmen.




ATTENZIONE: LIMITE RIVESTIMENTO
PARETE
WARNING: WALL COVERING LIMIT
ATTENTION: LIMITE DE COUVERTURE
MURALE
WARNUNG:
WANDABDECKUNGSGRENZWERT

Avvitare il raccordo da 1/2" sull'attacco, utilizzando canapa o similari per realizzare la tenuta idraulica. Assicurarsi che la cascata sia perfettamente in bolla

Screw the G 1/2" adaptore on the connection, use hemp or similar to assure the waterproofing. Make sure that the waterfall is perfectly levelled

Visser le raccord de 1/2" sur la connexion, utiliser du chanvre ou autre similaire pour assurer l'étanchéité. S'assurer que la cascade soit parfaitement à niveau.

Schrauben die 1/2" Verbindung auf den Angriff. Um die Wasserdichte zu realisieren, benutzen Hanf oder ähnliches. Stellen Sie sicher, dass den Wasserfall perfekt nivelliert ist.



Posizionare intorno alla bocca di erogazione la piastra mediante l'uso di silicone

Place the plate around the spout using silicone

Placer la plaque autour du bec en utilisant du silicone

Legen Sie die Platte mit Silikon um den Auslau

Per una politica di continuo miglioramento, CALFLEX S.r.l. si riserva la possibilità di applicare modifiche tecniche sui suoi articoli senza nessun preavviso.

For a continuous improvement policy, CALFLEX S.r.l. reserves the right to modify the technical features of its articles at any time without notice.

Pour une politique d'amélioration continue, CALFLEX S.r.l. se réserve le droit d'effectuer des modifications techniques de ses articles sans préavis.

Um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu verbürgen, CALFLEX S.r.l. behält sich das Recht vor, die geltende technische Zeichnungen zu ändern, ohne vorherige Ankündigung zu geben.

CALFLEX® SRL
— designed & made in Italy —

Z.I. 5/bis – 28891 Nonio – VB – Italia
Tel. +39 0323 889328 – Fax +39 0323 889338
www.calflex.it – info@calflex.it
R.I. VB – C.F. – P.IVA 010099690032 IsoStato IT
Cap. Soc. €100.000,00 i.v. R.E.A. n.148489

IST0235 Rev.01 del 22-06-2020